



Acondicionamiento Físico del Agua, Corrección, Balanceo desde el 2008

Sin Químicos, Sin Energía, Sin Mantenimiento.

Wellbolt™ Información de Producto y Especificaciones Técnicas

El sistema Wellbolt™ es la versión peso pesado de un Rainbolt™, diseñado para pozos o tomas de agua desde tanques o reservorios. Con tamaños de 4 a 12 pulgadas con sistema roscado para instalación en línea.

Características

- Disponible en acero inoxidable 316 y aluminio anodizado aeroespacial.
- Sin químicos, sin consumo de energía y sin mantenimientos luego de instalar.
- Sistema pasivo en línea.
- Diseñado y fabricado en los Estados Unidos de Norteamérica.

Aplicaciones

- Agricultura.
- Riego de parques, clubes y campos de golf.
- Perforación.
- Industria.
- Comercio.
- Complejos residenciales.



Wellbolt™ Especificaciones Técnicas

	Diametro Interno	Diametro Externo	Longitud	Peso - Acero Inoxidable	Flujo
MG-WELL-4-SS	4 Pulgadas 101.6 mm	6 Pulgadas 152.4 mm	9 Pulgadas 228.6 mm	30 lb 13.61 Kg	240-700 gpm 908-2650 lpm
MG-WELL-6-SS	6 Pulgadas 152.6 mm	7 Pulgadas 177.8 mm	13 Pulgadas 330.2 mm	50 lb 22.68 Kg	550-1000 gpm 2080-3875 lpm
MG-WELL-8-SS	8 Pulgadas 203.2 mm	9 Pulgadas 228.6 mm	13 Pulgadas 330.2 mm	85 lb 38.56 Kg	950-1900 gpm 3596-7192 lpm
MG-WELL-10-SS	10 Pulgadas 254 mm	11 Pulgadas 279.4 mm	13 Pulgadas 330.2 mm	110 lb 49.90 Kg	1500-2000 gpm 5678-7571 lpm
MG-WELL-12-SS	12 Pulgadas 304.8 mm	13 Pulgadas 330.2 mm	13 Pulgadas 330.2 mm	130 lb 58.97 Kg	2000-3000 gpm 7571-11356 lpm
MG-WELL-4-AL	4 Pulgadas 101.6 mm	6 Pulgadas 152.4 mm	9 Pulgadas 228.6 mm	11 lb 5 Kg	2000-3000 gpm 7571-11356 lpm
MG-WELL-6-AL	6 Pulgadas 152.6 mm	7 Pulgadas 177.8 mm	13 Pulgadas 330.2 mm	27 lb 12.24 Kg	2000-3000 gpm 7571-11356 lpm
MG-WELL-8-AL	8 Pulgadas 203.2 mm	9 Pulgadas 228.6 mm	13 Pulgadas 330.2 mm	35 lb 15.9 Kg	2000-3000 gpm 7571-11356 lpm
MG-WELL-10-AL	10 Pulgadas 254 mm	11 Pulgadas 279.4 mm	13 Pulgadas 330.2 mm	48 lb 22.2 Kg	2000-3000 gpm 7571-11356 lpm
MG-WELL-12-AL	12 Pulgadas 304.8 mm	13 Pulgadas 330.2 mm	13 Pulgadas 330.2 mm	60 lb 27.2 Kg	2000-3000 gpm 7571-11356 lpm

galones por minuto (gpm) / litros por minuto (lpm)





📍 Av. Óscar Benavides 299, Lima 15082, Perú

☎ +51 423 0101 - 423 4840 - 423 8538

División	Contacto	✉	📞
Minería	Esaud Saleh	esaud.saleh@bemec.com.pe	+51 998 922 999
Agroindustria	Franz Schabauer	Franz.Schabauer@bemec.com.pe	+51 980 816 242
Otras aplicaciones	José Echegaray	Jose.echegaray@bemec.com.pe	+51 960 718 215



Sin usar energía – Sin usar consumibles – Libre de mantenimiento